

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PN-EN ISO/EIC 17050-1 DZ.DN500.2021

1. Numer deklaracji zgodności:
DZ.DN500.2021
2. Nazwa i adres wystawcy:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 64A, 04-761 Warszawa
 - Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
 - Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.
3. Przedmiot deklaracji:
Studzienki niewłazowe DN500 objęte deklaracją właściwości użytkowych o numerze 20210713/500.
4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:

<i>Parametr/Właściwość</i>	<i>Poziom/klasa/zakres</i>	<i>Specyfikacja techniczna</i>
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C45/55	PN-EN 206+A1:2016-12
Klasy ekspozycji	XA1, XC4, XS1, XD2, XF1 (dodatkowo XA3, XS3, XD3 dla wyrobów oznaczonych „HSR”)	PN-EN 206+A1:2016-12
Wskaźnik w/c	≤ 0,45	PN-EN 206+A1:2016-12
Klasa zawartości chlorków	CI 0,2	PN-EN 206+A1:2016-12
Nasiąkliwość	≤ 4 %	wg PN-EN 13369:2018-05
Stopień wodoszczelności betonu	W12	wg PN-B-06250:1988
Stopień mrozoodporności betonu	F150	wg PN-B-06250:1988

Robert Kazancew
Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Warszawie
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 13.07.2021
(miejsce i data wydania)

Robert Kazancew
Dyrektor Zarządzający
Zakładu Produkcyjnego w Warszawie
Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.