


DEKLARACJA ZGODNOŚCI PN-EN ISO/EIC 17050-1
DZ.TRdo1250.2025

1. Numer deklaracji zgodności:
DZ.TRdo1250.2025
2. Nazwa i adres wystawcy:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa
 - Zakład produkcyjny Babusk: Babusk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
 - Zakład produkcyjny Warszawa: Strażacka 58, 04-462 Warszawa
3. Przedmiot deklaracji:
Studzienki kanalizacyjne włączkowe betonowe i żelbetowe TORNADO 1 DN1000-DN1200 oraz TORNADO 2 DN800-DN1200 objęte deklaracją właściwości użytkowych o numerze 20250721/TRdo1250.
4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:

Parametr/Właściwość	Poziom/klasa/zakres	Specyfikacja techniczna
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	$\geq C35/45$ (C45/55 dla elementów oznaczonych „C45/55”)	PN-EN 206+A2:2021-08
Klasy ekspozycji	XC4, XS1, XD2, XF1, XA1 (dodatkowo XS3, XD3, XA3 dla elementów oznaczonych „HSR”)	PN-EN 206+A2:2021-08
Współczynnik w/c betonu	$< 0,45$	PN-EN 206+A2:2021-08
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,2	PN-EN 206+A2:2021-08
Nasiąkliwość	$\leq 5\%$ (4% dla elementów oznaczonych N4)	PN-EN 13369:2018-05
Stopień wodoszczelności	W12	PN-B-06250:1988
Stopień mrozoodporności	F150	PN-B-06265:2022-08

Mateusz Kłós
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 21.07.2025
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.

mgr inż. Mateusz Kłós
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP