

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PN-EN ISO/EIC 17050-1
DZ.DN500x1600.1.2025

1. Numer deklaracji zgodności:
DZ.DN500x1600.1.2025
2. Nazwa i adres wystawcy:
Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa
 - Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka
 - Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.
3. Przedmiot deklaracji:
Podstawy osadnika DN500x1600 objęte deklaracją właściwości użytkowych o numerze POS/500x1600.
4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:

Parametr/Właściwość	Poziom/klasa/zakres	Specyfikacja techniczna
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C45/55	PN-EN 206:2021-08
Klasy ekspozycji	XA1, XC4, XS3, XD3, XF4 (dodatkowo XA3 dla wyrobów oznaczonych „HSR”)	PN-EN 206:2021-08
Wskaźnik w/c	≤ 0,45	PN-EN 206:2021-08
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,2	PN-EN 206:2021-08
Nasiąkliwość	≤ 5 %	wg PN-EN 13369:2018-05
Stopień wodoszczelności betonu	W12	wg PN-B-06250:1988
Stopień mrozoodporności betonu	F150	PN-B-06265:2022-08

Mateusz Kłos
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 25.07.2025
(miejsce i data wydania)

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.
[Podpis]
mgr inż. Mateusz Kłos
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP