

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PN-EN ISO/EIC 17050-1 DZ.PW.2021

1. Numer deklaracji zgodności:

DZ.PW.2021

2. Nazwa i adres wystawcy:

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 64A, 04-761 Warszawa

- **Zakład produkcyjny Babsk: Babsk, ul. Polna 3, 96-200 Rawa Mazowiecka**
- **Zakład produkcyjny Warszawa: ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa.**

3. Przedmiot deklaracji:

Pierścienie wyrównujące objęte deklaracją właściwości użytkowych o numerze 20210713/PW.

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami:

<i>Parametr/Właściwość</i>	<i>Poziom/klasa/zakres</i>	<i>Specyfikacja techniczna</i>
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C35/45 (C45/55 dla wyrobów oznaczonych „C45/55”)	PN-EN 206+A1:2016-12
Klasy ekspozycji	XA1, XC4, XS1, XD2, XF1 (dodatkowo XA3, XS3, XD3 dla wyrobów oznaczonych „HSR”)	PN-EN 206+A1:2016-12
Wskaźnik w/c	≤ 0,45	PN-EN 206+A1:2016-12
Klasa zawartości chlorków	Cl 0,2	PN-EN 206+A1:2016-12
Nasiąkliwość	≤ 5% (4% dla wyrobów oznaczonych „N4”)	wg PN-EN 13369:2018-05
Stopień wodoszczelności betonu	W12	wg PN-B-06250:1988
Stopień mrozoodporności betonu	F150	wg PN-B-06250:1988

Robert Kazancew

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Warszawie

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 13.07.2021

(miejsce i data wydania)

Robert Kazancew
Dyrektor Zarządzający
Zakładu Produkcyjnego w Warszawie
Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o.