

PREFABRYKATY BETONOWE DLA DROGOWNICTWA

Spółka Sienkiewicz Mat-Bud sp. z o.o. produkuje szeroki asortyment prefabrykatów do budowy odwodnień dróg i autostrad. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.




OSADNIK PRZY STUDNI CHŁONNEJ WG KPED 01.14



OSADNIK PRZY STUDNI CHŁONNEJ WG KPED 01.14

Parametry



OSADNIK PRZY STUDNI CHŁONNEJ WG KPED 01.14

Parametry

NAZWA	CIEŻAR [kg]	D [mm]
KPED 01.14 OSADNIK (D)	2380-2390	1000-2000

OSADNIK PRZY STUDNI CHŁONNEJ WG KPED 01.14

Parametry

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Krajowa Ocena Techniczna IBDIM-KOT-2018/0140

ZNAKOWANIE



PARAMETRY TRWAŁOŚCIOWE

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C30/37
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość: $\leq 5\%$

AKCESORIA TOWARZYSZĄCE

Akcesoria transportowe: 4 pętle Rd14

UWAGI

Dokument ma charakter informacyjny i dotyczy standardowych wyrobów. Możliwe jest spełnienie innych wymagań w zależności od zamówienia klienta.