

## PREFABRYKATY BETONOWE DLA DROGOWNICTWA

Spółka Sienkiewicz Mat-Bud sp. z o.o. produkuje szeroki asortyment prefabrykatów do budowy odwodnień dróg i autostrad. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.




## STOPIEŃ SKARPOWY WG KPED 03.17



**KPED 3.17** to element z grupy prefabrykatów stosowanych do zagospodarowania pasa drogowego. Odpowiednio ułożone stopnie skarpowe stanowią schody robocze, które mają zastosowanie przy mostach i wiaduktach dla służb konserwujących obiekt.

# STOPIEŃ SKARPOWY WG KPED 03.17

## Parametry



# STOPIEŃ SKARPOWY WG KPED 03.17

## Parametry

NAZWA	CIEŻAR [kg]
STOPIEŃ SKARPOWY 200X340X800	126

# STOPIEŃ SKARPOWY WG KPED 03.17

## Parametry

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Krajowa Ocena Techniczna IBDIM-KOT-2018/0140

### ZNAKOWANIE



### PARAMETRY TRWAŁOŚCIOWE

- Wytrzymałość na ściskanie: klasa co najmniej C30/37
- Stopień wodoszczelności: W12
- Stopień mrozoodporności w wodzie: F150
- Nasiąkliwość:  $\leq 5\%$

### AKCESORIA TOWARZYSZĄCE

Akcesoria transportowe

### UWAGI

Dokument ma charakter informacyjny i dotyczy standardowych wyrobów. Możliwe jest spełnienie innych wymagań w zależności od zamówienia klienta.